



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Wołogoszcz za 2021 r.
HK.9020.3.ROJW.41.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Wołogoszcz zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew

Wodociąg publiczny Wołogoszcz:

1. produkcja wody – 22 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 189 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym pod względem fizykochemicznym (mętność, Fe) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00352.2021 z dnia 25.03.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00992.2021 z dnia 05.07.2021r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01589.2021 z dnia 04.10.2021r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/87844/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/117160/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia ze wzg na mętność, Fe pochodzącą z wodociągu publicznym Wołogoszcz. Decyzja administracyjna wydana na wniosek i w porozumieniu z administratorem ujęcia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku
mgr inż. Marzena Zaszwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreždeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1. d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Słwin za 2021r.
HK.9020.3.ROJW.39.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słwin za 2021r.

Mieszkańcy: m. Słwin, m.Grąsy, m.Starczewo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Słwin:

1. produkcja wody – 42 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 536 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00136.2021 z dnia 08.02.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01590.2021 z dnia 04.10.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/32074/04/2021 z dnia 12.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/73229/07/2021 z dnia 19.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/133889/11/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Słwin.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słwin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zaszuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegiew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegiewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l. d. 948/2022

Drezdenko, 31.03.2022 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Słonów za 2021r.
HK.9020.3.ROJW.38.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Słonów, m.Sławica, m. Dębogóra zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Słonów:

1. produkcja wody – 85 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 545 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametry mętność.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00135.2021 z dnia 08.02.2021r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01697.2021 z dnia 18.10.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - powiadomienie o przekroczeniu nr lab.próbki 14047/07/2021 z dnia 26.07.2021r.
 - sprawozdanie z badań w wersji elektrofonicznej nr próbki 143025/08/2021 z dnia 31.07.2021r.
 - Sprawozdanie nr SB/51264/05/2021 z dnia 31.05.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/103490/09/2021 z dnia 28.09.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 16.07.2021 r. do 31.07.2021r. (Bakterie grupy coli), w okresie od 01.01.2021r. – 25.07.2021, 31.07.2021r.- 31.12.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Słonów .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreždeneckiego (wersja elektroniczna)

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l. d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 rok

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Sitnica za 2021r.

HK.9020.3.ROJW.33.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Sitnica za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Sitnica zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Sitnica:

1. produkcja wody – 2 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 30 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00543.2021 z dnia 26.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01055.2021 z dnia 20.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01699.2021 z dnia 18.10.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/03191/01/2021 z dnia 21.01.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/29975/04/2021 z dnia 06.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/90047/08/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Sitnica.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sitnica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dresdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pszedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Radęcin za 2021 r. HK.9020.3.ROJW.37.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin za 2021r.

Mieszkańcy: m. Radęcin, m.Kowalec, m.Lipianka, m.Radachowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Radęcin:

1. produkcja wody – 77 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 695 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00134.2021 z dnia 08.02.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01438.2021 z dnia 13.09.2021r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02065.2020 z dnia 09.11.2020 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/25375/03/2021 z dnia 23.03.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/61266/06/2021 z dnia 22.06.2021r.
 - Sprawozdanie nr SB/71587/07/2021 z dnia 15.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/117159/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/121663/11/2021 z dnia 05.11.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 08.02.2021r.-23.03.2021r. (mętność, jon amonowy), 24.03.2021r.-26.10.2021r. (Mn) w okresie od 01.01.2021 r. do 07.02.2021r.; od 27.10.2021r.- 31.12.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Radęcin.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku
M. Zasurwik
mgr inż. Marzena Zasurwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreżdeneckiego (wersja elektroniczna)

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Podlesiec za 2021 r. HK.9020.3.ROJW.40.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Podlesiec, m.Sarbinowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Podlesiec:

1. produkcja wody – 10 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 236 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie wartości parametru mętność, Fe, Mn.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00412.2021 z dnia 25.03.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01440.2021 z dnia 13.09.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/08672/02/2021 z dnia 09.02.2021r.
 - Sprawozdanie nr SB/87846/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na mętność, Fe, Mn pochodzącą z wodociągu publicznym Podlesiec. Decyzja administracyjna wydana na wniosek i w porozumieniu z administratorem ujęcia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreždeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1. d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Mierzęcín za 2021 r.
HK.9020.3.ROJW.32.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcín za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Mierzęcín zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Mierzęcín:

1. produkcja wody – 25 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 311 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametry mętność.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00411.2021 z dnia 25.03.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01441.2021 z dnia 13.09.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/51268/05/2021 z dnia 31.05.2021r.
 - Sprawozdanie nr SB/63309/06/2021 z dnia 28.06.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/76290/07/2021 z dnia 26.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/86820/08/2021 z dnia 23.08.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/133888/11/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 31.05 – 22.08.2021r. (jon amonowy i Mn), w okresie od 01.01.02.2021r. do 30.05.2021 r. oraz od 23.08.2021r. – 31.12.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Mierzęcin .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny
w Dreźnie
MZ
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreźnieńskiego (wersja elektroniczna)

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1.01.948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Ługi za 2021 r. HK.9020.3.ROJW.43.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Ługi, m.Ługi Niwy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Ługi.:

1. produkcja wody – 93 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 255 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00054.2021 z dnia 25.01.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01696.2021 z dnia 18.10.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/51270/05/2021 z dnia 31.05.2021r.
 - Powiadomienie o przekroczeniu w wersji elektronicznej nr lab. próbki 140472/07/2021 z dnia 26.07.2021r.
 - Sprawozdanie w wersji elektronicznej nr próbki 143024/08/2021 z dnia 30.07.2021r.
 - Sprawozdanie nr SB/103488/09/2021 z dnia 28.09.2021r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 26.07.2021r. – 29.07.2021r. – (Bakterie grupy coli), w okresie od 28.09.2021r.- 07.11.2021r. (Ogólna liczba mikroorganizmów), w okresie od 01.01.2021r. do 25.07.2021r.; 30.07.2021r.-27.09.2021r., 08.11.2021r. – 31.12.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ługi .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp z o.o. Dobiegiew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegiewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l. dr. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 rok

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Głusko za 2021r.

HK.9020.3.ROJW.34.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Głusko za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Głusko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Głusko:

1. produkcja wody – 60 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 186 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00542.2021 z dnia 26.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01056.2021 z dnia 20.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01698.2021 z dnia 18.10.2021 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/03190/01/2021 z dnia 21.01.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/29973/04/2021 z dnia 06.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/90946/08/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Głusko.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Głusko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
MZ
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1. d. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Dobiegniew za 2021 r.
HK.9020.3.ROJW.44.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew za 2020 r.

Mieszkańcy: m.Dobiegniew, m.Osiek, m.Rolewice, m. Urszulanka zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. zo.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Dobiegniew:

1. produkcja wody – 500 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 3824 osoby;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **nie odpowiadała** na dzień 31.12.2021r. wodociąg wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), ze względu na przekroczenie wartości parametru Mn, amonowy jon.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00131.2021 z dnia 08.02.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00132.2021 z dnia 08.02.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00990.2021 z dnia 05.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00990.2021 z dnia 05.07.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01701.2021 z dnia 29.10.2021 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01700.2021 z dnia 18.10.2021 r.
 -
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/32072/04/2021 z dnia 12.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/32076/04/2021 z dnia 12.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/63307/06/2021 z dnia 28.06.2021r.
 - Sprawozdanie z badań w wersji elektronicznej nr lab.próbki 01701.2021/P
 - Sprawozdanie nr SB/133886/11/2021 z dnia 30.11.2021r.

- Sprawozdanie nr SB/133885/11/2021 z dnia 30.11.2021r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2021 r. do 27.06.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia, w okresie od 28.06.2021r. – 31.12.2021r. (amonowy jon, Mn) stwierdza się warunkową przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Dobiegniew.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreźnie

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1. 2. 948/2022

Drezdenko, dnia 31.03.2022 rok

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Chomętowo za 2021r.
HK.9020.3.ROJW.42.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo za 2021 r.

Mieszkańcy: m. Chomętowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Chomętowo:

1. produkcja wody – 26 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 164 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień 31.12.2021r. **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie wartości parametru mętność, Fe, Mn, amonowy jon.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
- sprawozdanie z badań w wersji elektronicznej z dnia 05.02.2021 r.
 - 2. Sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9021.01876.2021 z dnia 16.12.2021r.
sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/09816/02/2021 z dnia 11.02.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/32075/04/2021 z dnia 12.04.2021 r.
 - Sprawozdanie nr SB/100458/09/2021 z dnia 22.09.2021 r.

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 07.10.2021 r.- 31.12.2021r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia (Mn, Fe, amonowy jon, mętność) oraz w okresie od 01.01.2021r. do 04.02.2021r., 12.04.2021r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Chomętowo.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreźnie

mgr inż. Martena Zasuwik

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)