

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 listopada 2023 roku

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.9020.3.OJW.137.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8A  
66 – 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Głusko, zaopatrującego miejscowość: Głusko

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01685.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku (kod próbki: 01634.2023, pobranej w dniu 08 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Głusko administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Głusko:

1. produkcja wody – 60,0 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 186 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Głusko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*[Signature]*  
mgr inż. Marzena Zaswiak

**Otrzymują:**

1. Adesat;
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 listopada 2023 roku

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.9020.3.OJW.138.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8A  
66 – 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Sitnica, zaopatrującego miejscowość: Sitnica

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01686.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku (kod próbki: 01635.2023, pobranej w dniu 08 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sitnica administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Sitnica:

1. produkcja wody – 2,0 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – ok 30 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sitnica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Małgorzata Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Adesat;
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 listopada 2023 roku

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.9020.3.OJW.139.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8A  
66 – 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Słowin, zaopatrującego miejscowość: Słowin, Starczewo,Grąsy

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01684.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku (kod próbki: 01633.2023, pobranej w dniu 08 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słowin administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Słowin:

1. produkcja wody – 44,0 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – ok 536 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słwin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreżdenku  
  
inż. inż. Marzena Zasuiwik

**Otrzymują:**

1. Adesat;
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Doblegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Doblegniew. (wersja elektroniczna)

DD

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 listopada 2023 roku

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.9020.3.OJW.140.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8A  
66 – 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, zaopatrującego miejscowość: Radęcin, Lipinka, Radachowo, Kowalec

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBŚ.9051.01683.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku (kod próbki: 01632.2023, pobranej w dniu 08 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Radęcin:

1. produkcja wody – 79,0 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – ok 695 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*MZ*  
mgr inż. Marzena Zasuiwik

**Otrzymują:**

1. Adesat;
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD



# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 listopada 2023 roku

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.9020.3.OJW.141.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8A  
66 – 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew, zaopatrującego miejscowość: Dobiegniew, Osiek, Rolewice, Urszulanka

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

- DL.OBS.9051.01715.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku (kod próbki: 01648.2023, pobranej w dniu 13 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);
- DL.OBS.9051.01716.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku (kod próbki: 01649.2023, pobranej w dniu 13 listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Dobiegniew:

1. produkcja wody – 500,0 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – ok 3712 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreźnie  
  
mgr inż. Małgorzata Zasławski

**Otrzymują:**

1. Adesat;
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD