

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Dreżdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Dreżdenko, dnia 23 stycznia 2024 roku

HK.9020.1.9D.2024

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI"**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Dobiegniewie**  
przy ulicy Poznańskiej 8a  
66 - 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### DECYZJA

#### **w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi**

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm., zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 5, 6, 8 i 9 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)
- art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.)

po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem z badań nr SB/145910/11/2023 z dnia 21 listopada 2023 roku (kod próbki: 208095/11/2023);

*próbki wody pobranej w dniu 16 listopada 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej a pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka*

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8a (66 – 520 Dobiegniew), które wskazuje na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie: Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C

oraz

- z pismem administratora wodociągu z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie terminu przedłożenia prawidłowych wyników badań próbek wody, uwzględniających przekroczone parametry z wodociągu publicznego Ługi oraz przekazania informacji, że Spółka jest na etapie wyboru Akredytowanego Laboratorium Środowiskowego.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**  
w Drezdenku

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi;
- II. Nakazuje administratorowi wodociągu publicznego Ługi:
  1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne w zakresie: Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku stanowi załącznik nr 1 do decyzji);
  2. Prowadzić ciągłą dezynfekcję wody podawanej do sieci, przy czym stężenie chloru w sieci należy utrzymywać na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl<sub>2</sub>, z uwzględnieniem prowadzenia udokumentowanego monitoringu poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie;
  3. Utrzymywać wartość parametryczną Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do 500 jtk/100ml w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi **przez okres 60 dni**;
  4. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do poziomu: do 100 jtk/100ml woda podawana do sieci - **w terminie 60 dni**;
  5. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Dobiegniewa plan działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji **w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku**;
  6. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniających parametry:
    - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml;
    - Bakterie grupy coli w jtk/100 ml;
    - Escherichia coli jtk/100ml;
    - Enterokoki jtk/100mlpobranej z wodociągu publicznego Ługi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu

zgodności:

- hydrofornia (woda podawana do sieci)

przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem od 2 do 4 powyżej;

III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyników badań próbek wody, pobranej zgodnie z punktem II. 6, wskazujących wartość parametryczną: Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie na poziomie nieprzekraczającym: do 100 jtk/100ml w wodzie podawanej do sieci a także niewskazujących na przekroczenia wartości parametrycznych parametrów w zakresie: Bakterii grupy coli; Escherichia coli oraz Enterokoków powyżej 0 jtk/100 ml.

IV. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

#### UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2023 roku po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego przekroczenia parametru: Bakterie grupy coli: w ilości 1jtk/100ml (pozostałe parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli: w ilości 0jtk/100ml, Enterokoki w ilości 0jtk/100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości: nie wykryto jtk/1ml), kod próbki: 01650.2023, próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13 listopada 2023 roku, poinformowano telefonicznie administratora wodociągu o przekroczeniu, który zadeklarował się powtórzyć badania mikrobiologiczne w zakresie parametrów grupy B w dniu 16 listopada 2023 roku.

W dniu 22 listopada 2023 roku otrzymano sprawozdanie z badań SB/145910/11/2023 z dnia 21 listopada 2024 roku, w którym stwierdzono brak obecności: Bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Enterokoków, natomiast Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wynosiła: 101jtk/1ml.

Po otrzymaniu powyższego sprawozdania z badań z dnia 21 listopada 2023 roku SB/145910/11/2023 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, pismem z dnia 27 listopada 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku poinformował o zawyżonych parametrach w zakresie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, jednocześnie wzywając administratora ujęcia do podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania przekroczonego parametru oraz przedłożenia prawidłowych wyników badań w powyższym zakresie w terminie do 3 stycznia 2024 roku.

W wyznaczonym wyżej terminie Administrator ujęcia nie przedłożył prawidłowych wyników badań, natomiast poinformował pismem z dnia 2 stycznia 2024 roku o możliwości przedłożenia badań nie wcześniej niż 15 lutego 2024 roku, gdyż Spółka jest na etapie wyboru Akredytowanego Laboratorium Środowiskowego, wobec czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem z dnia 8 stycznia 2024 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie przekroczenia wartości parametru w zakresie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie zaś z § 6-8 w/w rozporządzenia obowiązkiem administratora wodociągu publicznego Ługi jest podjąć wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania

określone dla: parametrów mikrobiologicznych określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Dopuszczalna wartość: Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – do 100 jtk/100ml w wodzie podawanej do sieci. W badanej próbce stwierdzono przekroczenia parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: SB/145910/11/2023, kod próbki: 208095/11/2023: Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: 101jtk/1ml, próbki pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze stwierdza się, że oznaczenie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C przedstawia niewielką wartość jako wskaźnik obecności w wodzie patogenów. Może mieć jednak zastosowanie w monitoringu kontrolnym, jako wskaźnik skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, celem którego jest utrzymanie możliwie najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie można wykorzystać do oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody oraz obecności w instalacjach wodnych biofilmu. Wzrost liczby mikroorganizmów systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Brak jest jednak dowodów na związek któregośkolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego, w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem z zakażeniami przewodu pokarmowego, w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką liczbę mikroorganizmów.

W oparciu o § 21 ust 1. Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań jakości wody przekazywanego przez Stronę stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia wobec uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, w przypadku jednoczesnego podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

W związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Strona ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Ługi do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia mikrobiologiczne w terminie 60 dni.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił przedstawić wyniki badań, pochodzących z wodociągu publicznego Ługi z punktu zgodności: woda wprowadzana do sieci – hydrofornia - w zakresie mikrobiologicznym (parametry grupy B), stwierdzające przydatność wody. Wartość Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: zaleca się do 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci. Wartość Bakterii grupy coli będzie wynosiła: 0jtk/100ml, Enterokoków: 0jtk/100ml, Escherichia coli: 0jtk/100ml.

Decyzja wydana na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Innymi słowy, są one obligatoryjnie opatrzone dodatkowym składnikiem – klauzulą natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy. W praktyce oznacza to, że przedmiotowa decyzja przed upływem terminu do wniesienia odwołania ulega wykonaniu i wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje jej wykonania.

W tym miejscu nadmienić należy, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie także w treści art. 108 § 1 k.p.a. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi, że istnieją przesłanki określone w art. 108 § 1, wówczas obowiązany jest nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

#### **Załączniki:**

1. Komunikat dot. warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Ocena Jakości Wody dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku

*mgr inż. Margeza Zasuwik*

#### **Otrzymują:**

1. adresat
2. A/a;

#### **Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

MŁ

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

## KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

HK.9020.4.K.4.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ługi

(gm. Dobiegniew).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wyżej wymienionego wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w zakresie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**



Administrator indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.**

ML

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*(signature)*  
mgr inż. Marzena Zasunwik

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 23 stycznia 2024 roku

HK.9020.3.OJW.5.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8a  
66 - 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

– SB/145910/11/2023 z dnia 21 listopada 2023 roku (kod próbki: 208095/11/2023);

otrzymanego w dniu 22 listopada 2023 roku, próbki wody pobranej w dniu 16 listopada 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego OJW administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8a (66 – 520 Dobiegniew)

Wodociąg publiczny Ługi:

1. produkcja wody – 93 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 255 osób;

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*M. Zasuwik*  
mgr inż. Małczona Zasuwik

**Otrzymują:**

1. adresat
2. A/a;

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

MŁ



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU**



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU**

Drezdenko, dnia 23 stycznia 2024 roku

HK.9011.4.5.2024  
(tylko wersja elektroniczna)

**Burmistrz Dobiegniewa**

ul. Obrońców Pokoju 24  
66-520 Dobiegniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do decyzji nr **HK.9020.1.9D.2023** z dnia 23 stycznia 2024 roku dotyczącej przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych obowiązkach zawartych w w/w decyzji.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*[Signature]*  
mgr inż. *Marzenna Zastawik*

**Otrzymują:**

1. adresat
2. HK

**Załączniki:**

1. Decyzja
2. Komunikat
3. Ocena Jakości Wody

MŁ