



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 23 października 2024 roku

HK.9020.3.OJW.290.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8A
66 – 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów, zaopatrującego miejscowość:
Słonów, Sławica, Dębogóra**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- SB/124813/10/2024 z dnia 14 października 2024 roku (nr laboratoryjny próbki: 071874/10/2024, pobranej w dniu 09 października 2024 roku w ramach kontroli wewnętrznej) – otrzymanych dnia 15 października 2024r.
- DL.OBS.9051.01682.2024 z dnia 21 października 2024 roku (kod próbki: 01604.2024, pobranej w dniu 16 października 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Słonów:

1. produkcja wody – 66,0 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 545 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
MZ
mgr inż. Marzena Zasiwik

Otrzymują:

1. Adesat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 23 października 2024 roku

HK.9020.3.OJW.289.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8A
66 – 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, zaopatrującego miejscowość:
Radęcin, Lipinka, Radachowo, Kowalec**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01681.2024 z dnia 21 października 2024 roku (kod próbki: 01603.2024, pobranej w dniu 16 października 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Radęcin:

1. produkcja wody – 79,0 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – ok 695 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Adesat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 23 października 2024 roku

HK.9020.3.OJW.288.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8A
66 – 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, zaopatrującego miejscowość:
Ługi, Ługi Niwy**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01683.2024 z dnia 21 października 2024 roku (kod próbki: 01605.2024, pobranej w dniu 16 października 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Ługi:

1. produkcja wody – 93,0 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 255 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasłowiak

Otrzymują:

1. Adesat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 23 października 2024 roku

HK.9020.3.OJW.287.2024

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8A
66 – 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew, zaopatrującego miejscowość:
Dobiegniew, Osiek, Rolewice, Urszulanka**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.01678.2024 z dnia 21 października 2024 roku (kod próbki: 01600.2024, pobranej w dniu 16 października 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego)
- DL.OBS.9051.01579.2024 z dnia 18 października 2024 roku (kod próbki: 01601.2024, pobranej w dniu 16 października 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8A, 66 – 520 Dobiegniew

Wodociąg publiczny Dobiegniew:

1. produkcja wody – 500,0 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 3712 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dobiegniew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreźnie

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Adesat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elektroniczna)

DD